



40



Viktig information angående din leverans och förvaring av ditt uterum/växthus före montering

Viktigt angående leverans

Avisering

Din leverans kommer att aviseras av våra transportörer. Leveransvecka finns angiven på din orderbekräftelse. Avisering för din leverans sker via telefon, SMS eller brev. För att transportören ska kunna nå dig behöver vi ditt telefon-/mobilnr på dagtid. Det är viktigt att någon är anträffbar på det nummer du uppgett på orderbekräftelsen. (Dubbelkolla alltid så att ditt telefon-/mobilnr du angivit är korrekt). Leverans sker normalt under arbetstid måndag - fredag 7.00 -17.00. Under högsäsong kan ibland även leverans förekomma kvällstid och på helgdagar.

Framkomlighet vid leverans

Se till att vägen är farbar och mottagningsplatsen är fri. Vår **lastbil** är stor (större än sopbilen), upptill 16 m lång, 3 m bredd och 4,5 m hög. För **kranbil** krävs även en fri bredd på 3,5 m och frihöjd på 6 m vid lossningstillfället. **För mer information se våra köpvillkor på hemsidan.**

Är du osäker på framkomligheten till lossningsplatsen, ta upp detta för diskussion när transportören aviserar dig. OBS! Om det vid lossningstillfället visar sig att vägen ej är farbar och att godset inte kan levereras enligt överenskommelse debiteras du en extra kostnad på 1000 kr.

Kontrollera och kvittera

Vid leverans ska någon ansvarig ta emot och kontrollera godset mot fraktsedel. Kontrollera noggrant godset tillsammans med chauffören så att allt är helt och att kollin är levererade.

Vid synliga skador på godset eller avsaknad av kolli ska en skriftlig notering göras på fraktsedeln av både chaufför och mottagare i samband med leverans. Är skadan/avsaknaden inte anmäld på fraktsedeln är transportreklamationen ej giltig. **För mer information se köpvillkor på hemsidan.** Om du gör en överenskommelse med transportören att godset får levereras utan att du är hemma övergår ansvaret till dig och du har inte rätt till ersättning eller skadestånd.

Viktigt vid leverans av växthus

Glaslådan måste placeras med 1 m fritt utrymme bakom. Luta och säkra glaslådan innan du öppnar den. Säkra lådan med stöttor i trä

(ingår ej) på båda sidor enligt bild på glaslådan. **Läs mer om förvaring av växthus innan montering på nästa sida.**

Viktigt vid leverans av uterum

Förvaring av uterum före montering.

Limträ

Limträ kan lagras i utomhusklimat skyddat mot väder och vind under presenning. Lägg limträdetaljerna plant minst 300 mm ovan mark/golv med god luftcirkulation, med ett tillräckligt stort antal underslag för att de inte ska böjas.

Viktigt att luften kan cirkulera mellan presenning och limträet och att presenningen slutar en bit ovan mark.

Valet av lagringsplats ska vara väl-dränerad och utan snö. Asfalt eller grov makadam är bra underlag. Lagringsplatsen ska ligga i skugga under vår, sommar och höst, för att temperaturen i limträpaketet inte ska bli högre än temperaturen utomhus, vilket kan leda till kondens.

Kanalplasttak

Kanalplast ska skyddas mot solljus, värme och fukt innan montering. Det kan alstras hög värme i kanalplasten när den förvaras i bunt, vilket kan vara skadligt. Exempelvis kan skyddsplasten bli svår att avlägsna.

Glaspartier

Glaspartierna kan lagras i utomhusklimat skyddade mot väder och vind under en presenning. Glaspartierna ska förvaras i skugga under vår, sommar och höst. Det är viktigt att luften kan cirkulera mellan presenning och varje enskilt glas och att presenningen slutar en bit ovan mark. Detta för att temperaturen i glaspallen inte ska överstiga utomhustemperaturen.

Snart har du ett nytt trivsamt rum i trädgården!

Läs mer om leveransen på hemsidan under Kundservice.

Självbetjäning dygnet runt - www.willabgarden.se/kundservice
På Kundservice gör du din reklamation direkt - enkelt och snabbt!

Willab Garden

Tomtaholmsvägen 11, Östra Karup, 269 21 Båstad, Sverige
Tel 0431-686 00, www.willabgarden.se

Information om skötsel, underhåll och garantier för Euro-Serre och Green Room växthus

Förvaring av växthus innan montering

Växthusstomme

Olackerad: Avlägsna emballaget på aluminiumstommen och förvara den torrt med god luftcirkulation. Skydda den mot solljus, värme och fukt innan montering.

Lackerad: Förvaras torrt med god luftcirkulation och skyddas mot solljus, värme och fukt innan montering.

Kanalplast

Kanalplast ska skyddas mot solljus, värme och fukt innan montering. Det kan alstras hög värme i kanalplasten när den förvaras i bunt vilket kan skada produkten, exempelvis kan skyddsplasten bli svår att avlägsna.

Glas

Glas till växthuset ska förvaras torrt och stående. Försäkra dig om att glaset står stadigt och inte kan välta under lagringstiden. Det är en fördel om glaset kan förvaras i glaslådan som de levereras i under förutsättningen att den står i ett torrt utrymme. Om du inte har plats eller av någon annan anledning inte kan förvara hela glaslådan i ett torrt utrymme - öppna den och flytta glas för glas till ett torrt utrymme. Använd om möjligt en glaslyftare för säker hantering.

Vintersäkring

För att vintersäkra ditt växthus skall följande alltid utföras, annars riskerar ditt växthus att skadas:

1. Ligger det snö på taket, ska man skrapa ner den omedelbart. Tänk på att blöt snö väger mer än torr snö.
2. Vintersäkra genom att placera en stötta i mitten av växthuset upp mot taknocken.
3. Man bör vidta försiktighetsåtgärder mot ev. nerstörtande snömassor genom att montera ett snörasskydd på de tak där detta kan inträffa.
4. Spärra fönstren och dörrarna så att vinden inte kan blåsa upp dem och medföra skador på växthuset.

Stormsäkring

För att stormsäkra ditt växthus ska följande alltid utföras, annars riskerar ditt växthus att skadas:

1. Lås och säkra dörrarna, så de inte kan öppnas av vind.
2. Säkra takluckorna i stängt läge med exempelvis buntband.
3. Avlägsna alltid lösa föremål utanför växthuset som riskerar att skada växthuset.
4. Finns det risk för snö, följ anvisningarna för vintersäkring ovan.

Skötselanvisning

- Smörj dörrar (gångjärn och lås) med jämna mellanrum.
- Håll takrännan fri från löv och liknande.
- Justera takluckor och dörrar så att de fungerar på ett korrekt sätt.
- Efterspänn monteringskruvar och vajrar.
- Byt ut trasigt glas omedelbart.
- Rengör huset med desinficeringsmedel före och efter växtsäsongen.
- Kontrollera att täcklisterna ligger mot glaset.

Profiler

- Profilerna och beslagen behöver underhållas för att inte rosta. Använd mild såpa, handdiskmedel eller bara vanligt vatten för att rengöra profiler 2-3 gånger per år, eller oftare om du bor kustnära.
- Använd WD40 eller liknande för att avlägsna eventuell ytrost.
- Använd inte skrapa, metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts.

Glas

- Glas skall rengöras som vanligt glas.
- Använd vanliga fönstertvättmedel, rikligt med vatten och mjuk, luddfri trasa eller gummiskrapa.
- Rödsprit eller aceton löser vissa föroreningar. Sidol, Häxan, Brillo eller annat skonsamt putsmedel kan polera bort andra föroreningar. Putsmedlet tvättas bort med rödsprit. Tvätta sedan glaset på vanligt sätt.
- Använd inte skrapa, metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts.

Garantier för Euro-Serre

Den allmänna garantin gäller i 12 år från fakturadatum. Willab Garden ersätter fel som hänför sig till konstruktion, bearbetning eller material. Garantin täcker inte glas. Garantin bortfaller om inte huset är korrekt monterat eller om skötselinstruktion/vintersäkring ej följts. Garantin omfattar vindrelaterade skador som inträffar vid vindar under 21 m/s. För att garantin ska gälla är det viktigt att du alltid "stormsäkrar" ditt växthus vid varning för stark vind. Spärra fönster och dörrar, så att vinden ej kan blåsa upp dem.

All snö riskerar att överbelasta taket. Taket ska därmed alltid hållas snöfritt. Vidta försiktighetsåtgärder mot eventuellt nerstörtande snömassor och vintersäkra genom att placera en stötta undernockbalken, mitt i huset.

Willab Garden lämnar ej garanti för vind- & vattentäthet avseende våra växthus. Likaså lämnas inga garantier för kondensfria glas- och aluminiumytor. Avsaknad av tillräcklig ventilation, snabba temperaturskiften, fuktavgivande objekt såsom växter, betongplatta, fuktig mark etc. kan ge kondens. Vi rekommenderar alltid att man möblerar sitt växthus med möbler avsedda för utomhusbruk.

Vid reklamation ska du omedelbart kontakta Willab Garden. Specificera skadans omfattning med hjälp av monteringsanvisningen. Vid frågor kontakta våra säljare.

Garantier för Green Room

Den allmänna garantin gäller i 12 år från fakturadatum. Willab Garden ersätter fel som hänför sig till konstruktion, bearbetning eller material. Garantin täcker inte glas. Garantin bortfaller om inte huset är korrekt monterat eller om skötselinstruktion/vintersäkring ej följts. Stormgarantin gäller i 5 år från fakturadatum. Garantin omfattar vindrelaterade skador som inträffar vid vindar under 32,7 m/s (vilket är den övre gränsen för storm).

För att garantin ska gälla är det viktigt att du alltid "stormsäkrar" ditt växthus vid varning för stark vind. Spärra fönster och dörrar, så att vinden ej kan blåsa upp dem.

All snö riskerar att överbelasta taket. Taket ska därmed alltid hållas snöfritt. Man ska vidta försiktighetsåtgärder mot eventuellt nerstörtande snömassor och vintersäkra genom att placera en stötta undernockbalken, mitt i huset.

Willab Garden lämnar ej garanti för vind- & vattentäthet avseende våra växthus. Likaså lämnas inga garantier för kondensfria glas- och aluminiumytor. Avsaknad av tillräcklig ventilation, snabba temperaturskiften, fuktavgivande objekt såsom växter, betongplatta, fuktig mark etc. kan ge kondens. Vi rekommenderar alltid att man möblerar sitt växthus med möbler avsedda för utomhusbruk.

Vid reklamation ska du omedelbart kontakta Willab Garden. Specificera skadans omfattning med hjälp av monteringsanvisningen. Vid frågor kontakta våra säljare 0431-68600.

Reservationer

Willab Garden och våra underleverantörer förbättrar och utvecklar ständigt produkterna. Vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsförändringar. Vi reserverar oss dessutom för eventuella tryckfel, samt avvikelser i färgåtergivning i våra kataloger, broschyrer, annonser och digitala kanaler som till exempel hemsida.




Växthus - rekommendation för markarbete

Det finns många sätt att bygga en grund på. Här ger vi dig generella råd om hur du kan göra markarbetet innan du bygger växthuset.

Det frostfria djupet varierar beroende på var i landet du bygger ditt växthus. Därför kommer det att variera hur mycket du behöver gräva ur och hur mycket fyllnadsmassor det kommer gå åt. Mått för grunden till ditt växthus får du av Willab Gardens säljare.

Markarbete för nedgjutningsjärn



Markarbete för murad grund

